

CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
SC NICOMI SRL Satu Mare Str. Lucian Blaga 250 b Telefon/Fax: 0261 746446	-
Codul de referință al produsului dat de producător	UȘĂ din profile PVC tip REHAU cu 5 camere cu vitraj termoizolant

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) *UȘĂ din profile PVC tip REHAU cu 5 camere* pentru utilizarea prevăzută pentru alte utilizări decât compartimentări anti foc/fum și pe trasee de ieșire la incendiu (1.27)...și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință: SR EN 14351-1+A1:2010

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Rezistența la vânt – Presiunea de încercare	SR EN 12211:2001	-clasa 1, 2, 3, 4, 5	Clasa 3
Rezistența din vânt – Deformația ramei	SR EN 12211:2001	-clasa A, B, C	Clasa A
Permeabilitatea la aer	SR EN 1026:2001	-clase 1, 2, 3, 4	Clasa C4
Etanșeitatea la apă	SR EN 1027:2001	-clasa 1A, 2A, 3A, 4A, ... 9A	Clasa 6A

- Denumirea și descrierea produsului: UȘĂ din profile PVC tip REHAU cu 5 camere, cu vitraj termoizolant, oscilo-basculanta

- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul)

- Numărul certificatului (dacă este cazul): -

- Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană (dacă e cazul): Laboratorul IME – URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 117, Cluj-Napoca, (1841)

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laboratorul IME – INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 117, Cluj-Napoca

SC NICOMI SRL Satu Mare Str. Lucian Blaga 250 b, Telefon/Fax: 0261 746446	
Semnătura	
Nume Funcție Data:	Claudiu NICOLAESCU Administrator

